SECTION1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Kód výrobku: PROFUMO PER BUCATO TALCO BABY WASH (TALCO WASH)

UFI: TA50-A092-600J-PA1J

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Vůně pro prádlo.
Oblasti použití:
Soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé) [SU21], profesionální použití [SU22]

Nedoporučované způsoby použití
Nepoužívejte k jiným než uvedeným účelům

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

ITALSCENT S.r.l.
Sede Legale: Via Verdi, 15 – 46019 Viadana (Mn) – Itálie
Sede Operativa: Via P. V. Marone, 8 – 46010 Marcaria (Mn) – Itálie
Tel. +39 0376 924067 – Fax +39 0376 97331
C.F. e P. Iva 01171160110
Web: www.italscent.com E-Mail: info@italscent.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

CENTRI ANTIVELENO ITALIANI:
CAV „Osp. Pediatrico Bambino Gesù“ DEA. Roma, P.za Sant'Onofrio, 4 – 00165. Tel. 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia. Foggia, V.le Luigi Pinto, 1 – 71122. Tel. 800183459
Az. Osp. „A. Cardarelli“. Napoli, Via A. Cardarelli, 9 - 80131. Tel. 081-5453333
CAV Policlinico „Umberto I“. Roma, V.le del Policlinico, 155-161. Tel. 06-49978000
CAV Policlinico „A. Gemelli“. Roma, Largo Agostino Gemelli, 8-168. Tel. 06-3054343
Az. Osp. „Careggi“ U.O. Tossicologia Medica. Firenze, Largo Brambilla, 3 – 50134. Tel. 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica. Pavia, Via Salvatore Maugeri, 10 – 27100. Tel. 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda. Milano, Piazza Ospedale Maggiore,3 – 20162. Tel. 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII. Bergamo, Piazza OMS, 1 – 24127. Tel. 800883300

IPCS: http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/index.html

Tel. +39 0376 924067 (Orari d'ufficio)

SECTION2. Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

2.1.1 Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Výstražné symboly:
Žádné

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti:
Chronická nebezpečnost pro vodní prostředí 3

Kódy standardních vět o nebezpečnosti:
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výrobek je nebezpečný pro životní prostředí, stejně jako škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

2.2. Prvky označení

Značení podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Kódy výstražných symbolů a signálních slov:
Žádné

Kódy standardních vět o nebezpečnosti:
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kódy doplňkových vět o nebezpečnosti:
Neuvádí se

Pokyny pro bezpečné zacházení
Všeobecné informace
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
Prevence
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Likvidace
P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/státními/mezinárodními předpisy.

UFI: TA50-A092-600J-PA1J

2.3. Další nebezpečnost

Tato látka/směs NEOBSAHUJE látky PBT/vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, přílohy XIII

Žádné informace o další nebezpečnosti

SECTION3. Složení/informace o složkách

3.1. Látky

Irelevantní

3.2. Směsi

Celý text vět o nebezpečnosti najdete v odstavci 16

Látka	Koncentrace [váhové procento]	Klasifikace	Označení
3,5,5-trimethylcyklohexanol-acetát	>= 3 < 5 %	Kožní dráždivost 2, H315; chronická nebezpečnost pro vodní prostředí 2, H411 Multiplikační faktor akutní toxicity = 1, multiplikační faktor chronické toxicity = 1 ATE (směs) orální = 4 250,0 mg/kg ATE (směs) dermální = 5 000,0 mg/kg	CE ND CAS 58430-94-7 EINECS 261-245-9 REACH 01-2119972325-34
Methyl-5-fenyl pentanol	>= 1 < 3 %	Akutní toxicita 4, H302; STOT RE 2, H373	CE ND CAS 55066-48-3 EINECS 259-461-3 REACH 01-2119969446-23
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	>= 1 < 3 %	Akutní nebezpečnost pro vodní organismy 1, H400; chronická nebezpečnost pro vodní organismy 1, H410 Multiplikační faktor akutní toxicity = 1, multiplikační faktor	CE 603-212-00-7 CAS 1222-05-5 EINECS 214-946-9

Látka	Koncentrace [váhové procento]	Klasifikace	Označení
		chronické toxicity = 1 ATE (směs) orální = 4 640,0 mg/kg ATE (směs) dermální = 6 500,0 mg/kg	REACH 01-2119488227-29

Látka	Koncentrace [váhové procento]	Klasifikace	Označení
4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd	>= 1 < 3 %	Oční dráždivost 2, H319 ATE (směs) orální = 2 800,0 mg/kg	CE ND CAS 121-33-5 EINECS 204-465-2 REACH 01-2119516040-60
Ethylvanilin	>= 1 < 3 %	Oční dráždivost 2, H319	CE ND CAS 121-32-4 EINECS 204-464-7 REACH 01-2119958961-24
Produkt reakce 2-methyl-butyl křemičitanu a pentyl křemičitanu	>= 0,1 < 1 %	Akutní toxicita 4, H302; akutní nebezpečnost pro vodní prostředí 1, H400; chronická nebezpečnost pro vodní prostředí 1, H410 Multiplikační faktor akutní toxicity = 1, multiplikační faktor chronické toxicity = 1	CE ND CAS ND EINECS 911-280-7 REACH 01-2119969444-27
2,6-di-terc-butyl-p-krezol	>= 0,1 < 1 %	Akutní nebezpečnost pro vodní organismy 1, H400; chronická nebezpečnost pro vodní organismy 1, H410 Multiplikační faktor akutní toxicity = 1, multiplikační faktor chronické toxicity = 1 ATE (směs) orální = 2 000,0 mg/kg ATE (směs) dermální = 2 000,0 mg/kg	CE – CAS 128-37-0 EINECS 204-881-4 REACH 01-2119565113-46
Cis 3 hexenyl salicylan	>= 0,1 < 1 %	Akutní nebezpečnost pro vodní prostředí 1, H400 Multiplikační faktor akutní toxicity = 1, multiplikační faktor chronické toxicity = 1	CE ND CAS 65405-77-8 EINECS 265-745-8 REACH 01-2119987320-37

SECTION4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Vdechování:
Vyvětrejte prostor. Ihned přemístěte postiženého z kontaminovaného prostoru a ponechte jej v klidu v dobře větraném prostoru.
Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Přímý styk (čistého výrobku) s kůží:
Pokožku důkladně omyjte mýdlem a tekoucí vodou.

Přímý styk (čistého výrobku) s očima:
Ihned důkladně vypláchněte oči tekoucí vodou, vyplachujte nejméně 10 minut.

Požití:
Vypláchněte ústa postiženého vodou. Poraďte se s lékařem.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné dostupné údaje.

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

SECTION5. Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Doporučené hasicí látky:
Vodní sprcha., CO2, pěna, suché chemikálie v závislosti na materiálech zasažených požárem.

Hasicí prostředky, kterým je třeba se vyhnout:

Proud vody. Proud vody používejte pouze k ochlazování povrchu nádob vystavených ohni.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Žádné dostupné údaje.

5.3. Pokyny pro hasiče

Používejte ochranný dýchací přístroj.
Ochranná přilba a celkový ochranný oděv.
K ochraně osob podílejících se na hašení lze použít stříkající vodu.
Také můžete použít autonomní dýchací přístroj, zejména při práci ve stísněném a nedostatečně větraném prostoru a pokud používáte halogenované hasící látky (Halon 1211 fluobren, Solkan 123, NAF atd.).
Ochlazujte nádoby vodní sprchou.

SECTION6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:
Noste rukavice a ochranný oděv.

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze:
Noste rukavice a ochranný oděv.
Eliminujte všechny nestřežené plameny a možné zdroje vznícení. Nekuřte.
Zajistěte dostatečné větrání.
Evakuujte nebezpečný prostor a případně se poraďte s odborníkem.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zachyťte uniklý výrobek zeminou nebo pískem.
Pokud výrobek vnikl do vodního toku či kanalizace nebo kontaminoval půdu či vegetaci, informujte o tom úřady.
Zlikvidujte zbytky v souladu s předpisy.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.3.1 Pro omezení úniku:
Získejte výrobek zpět pro opětovné použití, je-li to možné, nebo pro odstranění. Případně ho absorbujte inertním materiálem.
Zabraňte jeho vniknutí do kanalizace.

6.3.2 Pro čištění:
Po vytření umyjte prostor a zasažené materiály.

6.3.3 Další informace:
Žádné zvláštní informace.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz odstavce 8 a 13, kde najdete více informací.

SECTION7. Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezte kontaktu a vdechování par.
Při práci nejezte ani nepijte.

Viz také odstavec 8 níže.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte původní obal těsně uzavřený. Neskladujte v otevřených nebo neoznačených nádobách.
Uchovávejte nádoby ve vzpřímené poloze a v bezpečí tak, že zamezíte možným pádům nebo nárazům.
Skladujte na chladném místě a chraňte před zdroji tepla a přímým slunečním světlem.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé):
Pro manipulaci zvolte dobře větraný prostor.

Profesionální použití:
Dodržujte pravidla správné hygieny na pracovišti.

SECTION8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Související s obsaženými látkami:
2,6-di-terc-butyl-p-krezol:
TLV-TWA = 2 mg/ml (ACGIH), A4, URT irr

8.2. Omezování expozice

Vhodné technické kontroly:
Soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé):
Dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření pro manipulaci s chemikáliemi.

Profesionální použití:
Dobře větrané prostředí. Dodržujte bezpečnostní opatření používaná při manipulaci s chemikáliemi.

Individuální ochranná opatření:

a) Ochrana očí a obličeje
Není nutná pro normální používání.

b) Ochrana kůže

i) Ochrana rukou
Není nutná pro normální používání.

ii) Jiná
Noste normální pracovní oděv.

c) Ochrana dýchacích cest
Není nutná pro normální používání.

d) Tepelné nebezpečí
Žádné nebezpečí, které je třeba oznámit

Omezování expozice životního prostředí:
Používejte podle osvědčených pracovních postupů, aby se zamezilo znečištění životního prostředí.

SECTION9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální a chemické vlastnosti	Hodnota	Metoda stanovení
Vzhled	Kapalina	
Barva	Bezbarvá	
Zápach	Charakteristický	
Prahová hodnota zápachu	Nedefinována	
pH	Irelevantní	
Bod tání/bod tuhnutí	Nedefinována	
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	Nedefinována	
Bod vzplanutí	> 60 °C	
Rychlost odpařování	Nedefinována	
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Nedefinována	
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti	Nedefinována	
Tlak par	Nedefinována	
Hustota par	Nedefinována	
Relativní hustota	0,984–1,004	
Rozpustnost	Rozpustný v tuku	
Rozpustnost ve vodě	Nedefinována	
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	Nedefinována	
Teplota samovznícení	Nedefinována	
Teplota rozkladu	Nedefinována	
Viskozita	Nedefinována	
Výbušné vlastnosti	Nedefinována	
Oxidační vlastnosti	Nedefinována	

9.2. Další informace

Žádné dostupné údaje.

SECTION10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Žádné nebezpečí reaktivity

10.2. Chemická stabilita

Žádná nebezpečná reakce při manipulaci a skladování podle ustanovení.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Neexistují žádné nebezpečné reakce

10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout

Nic, co je třeba oznámit

10.5. Neslučitelné materiály

Nic, co je třeba oznámit.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Při použití k určenému účelu se nerozkládá.

SECTION11. Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definic v nařízení (ES) č. 1272/2008

ATE (směs) orální = 18 518,5 mg/kg
ATE (směs) dermální = ∞
ATE (směs) inhalační = ∞

(a) Akutní toxicita: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
(b) Poleptání/podráždění kůže: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
(c) Vážné poškození/podráždění očí: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
(d) Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
(e) Mutagenita v zárodečných buňkách: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
(f) Karcinogenita: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
(g) Toxicita pro reprodukci: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
(h) Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – jednorázová expozice: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
(i) Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT) – opakovaná expozice: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.
(j) Nebezpečnost při vdechnutí: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace.

Související s obsaženými látkami:
3,5,5-trimethylcyklohexanol-acetát:
Mutageneze

Amesův test – cesta: Test in vitro – druhy: Salmonella Typhimurium; negativní
LD50 (krysa) orální (mg/kg tělesné hmotnosti) = 4250
LD50 (krysa nebo králík) dermální (mg/kg tělesné hmotnosti) > 5000

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran:
LD50 (krysa) orální (mg/kg tělesné hmotnosti) > 4640
LD50 (krysa nebo králík) dermální (mg/kg tělesné hmotnosti) > 6500

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd:
LD50 (krysa) orální (mg/kg tělesné hmotnosti) = 2800

2,6-di-terc-butyl-p-krezol:
LD50 (krysa) orální (mg/kg tělesné hmotnosti) = 2000
LD50 (krysa nebo králík) dermální (mg/kg tělesné hmotnosti) = 2000

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Žádné dostupné údaje.

SECTION12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

Související s obsaženými látkami:
3,5,5-trimethylcyklohexanol-acetát:
LC50=7,7 mg/l (Pimephales promelas, 96 h)
C(E)L50 (mg/l) = 7,7

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran:
LC50 – druhy: Ryby = 0,452 mg/l – poznámky: Lepomis macrochirus
EC50 – druhy: Dafnie = 0,9 mg/l – délka v h: 48 – poznámky: Daphnia magna
C(E)L50 (mg/l) = 0,47

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd:
C(E)L50 (mg/l) = 57

2,6-di-terc-butyl-p-krezol:
Látka je škodlivá pro vodní organismy.
EC50 = 0,758 mg/l (řasy, 96 h)
EC50 = 0,48 mg/l (bezobratlí, Daphnia magna, 48 h)
LC50 = 0,199 mg/l (ryby, 83 d)
EC50 = 1,7 mg/l (mikroorganismy, Psaudomonas putida, 24 h)
C(E)L50 (mg/l) = 0,199

Výrobek je nebezpečný pro životní prostředí, stejně jako toxický pro vodní organismy po akutní expozici.

Používejte podle osvědčených pracovních postupů, aby se zamezilo znečištění životního prostředí.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Související s obsaženými látkami:
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran:
Biologická rozložitelnost: Není snadno biologicky rozložitelný – test: modifikovaný Sturmův test – 2 %

12.3. Bioakumulační potenciál

Žádné dostupné údaje.

12.4. Mobilita v půdě

Žádné dostupné údaje.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Není přítomna žádná složka PBT/vPvB

12.6. Endokrinně disruptivní vlastnosti

Žádné dostupné údaje.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Žádné nepříznivé účinky

SECTION13. Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Prázdné nádoby nepoužívejte opakovaně. Zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy. Veškerý zbývající výrobek by se měl zlikvidovat podle platných předpisů tak, že likvidace bude svěřena autorizovaným společnostem.
Je-li to možné, znovu jej využijte. Odešlete výrobek autorizovaným spalovnám ke spálení v řízených podmínkách.
Postupujte podle platných místních a vnitrostátních předpisů.

SECTION14. Informace pro přepravu

14.1. Číslo UN nebo číslo ID

Nezačleněn do oblasti uplatňování předpisů týkajících se přepravy nebezpečného zboží: po silnici (ADR); po železnici (RID); letecky (ICAO / IATA); po moři (IMDG).

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Žádné

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Žádné

14.4. Obalová skupina

Žádná

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádná

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádné dostupné údaje.

14.7. Hromadná námořní přeprava podle nástrojů IMO

Výrobek není určen k přepravě jako volně ložený náklad

SECTION15. Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Naříz. (ES) č. 1907/2006 (REACH), naříz. (ES) č. 1272/2008 (klasifikace, označování a balení látek a směsí), naříz. (ES) č. 878/2020 (požadavky na sestavení bezpečnostních listů), naříz. (ES) č. 790/2009, směrnice 96/82/ES v platném znění.
NAŘÍZENÍ (EU) č. 1357/2014 – odpad:
HP14 – Exotoxické

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Dodavatel neprovedl žádné posouzení chemické bezpečnosti.

SECTION16. Další informace

16.1. Další informace

Body změněné oproti předchozímu vydání: 1.1. Identifikátor výrobku, 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití, 2.1. Klasifikace látky nebo směsi, 2.2. Prvky označení, 2.3. Další nebezpečnost, 8.1. Kontrolní parametry, 8.2. Omezování expozice, 10.5. Neslučitelné materiály, 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definic v nařízení (ES) č. 1272/2008, 12.1. Toxicita, 12.2. Perzistence a rozložitelnost, 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB, 12.6. Endokrinně disruptivní vlastnosti, 15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Popis standardních vět o nebezpečnosti podle bodu 3
H315 = Dráždí kůži.
H411 = Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H302 = Zdraví škodlivý při požití.
H373 = Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 = Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 = Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 = Způsobuje vážné podráždění očí.

Klasifikace na základě údajů o všech složkách směsi

Informace o předpisech:
Naříz. ES 1907/2006
Naříz. ES 1272/2008
Naříz. ES 878/2020

Bibliografické údaje:
SAX 12 Ed Van Nostrand Reinhold
MERCK INDEX 15 Ed
ECHA: Evropská agentura pro chemické látky (https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals)
OSHA: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
IPCS: Mezinárodní program chemické bezpečnosti (karty)
NIOSH: Registr toxických účinků chemických látek (1983)
ACGIH: Americká konference vládních průmyslových hygieniků
TOXNET: Síť toxikologických údajů
WHO: Světová zdravotnická organizace
CheLIST: Informační systém se seznamy chemických látek
GESTIS: Mezinárodní mezní hodnoty (https://limitvalue.ifa.dguv.de/)

Zkratky:
- ACGIH: Americká konference vládních průmyslových hygieniků
- ADR: Accord 5Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route (Evropská

smlouva týkající se mezinárodní přepravy nebezpečného zboží po silnicích)
- TH: tělesná hmotnost
- CLP: Klasifikace, balení a označování
- CSR: Zpráva o chemické bezpečnosti
- DMEL: Odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nepříznivým účinkům
- DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
- SH: Suchá hmotnost
- EC: Koncentrace s účinky
- IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců
- IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečného zboží
- LC: Smrtelná koncentrace
- LD: Smrtelná dávka
- MH: Molekulová hmotnost
- PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxické
- PNEC: Předpokládaná koncentrace bez účinku
- OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
- STEL: Limitní hodnota krátkodobé expozice
- SVHC: Látka vzbuzující mimořádné obavy
- TLV: Prahová mezní hodnota
- TWA: Časově vážený průměr
- vPvB: Vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní a toxické
- WGK: Wassergefährdungsklasse (Třída nebezpečnosti pro vodní prostředí)

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE
Informace uvedené v tomto listu vycházejí z dostupných znalostí k datu vypracování tohoto listu.
Uživatel si musí být vědom možných rizik souvisejících s jiným způsobem používání výrobku, než pro který byl dodán.
Tento list nezbavuje uživatele povinnosti znát všechny předpisy regulující jeho činnosti a řídit se jimi. Uvedený soubor předpisů je určen jen k tomu, aby pomohl uživateli splnit jeho povinnosti týkající se používání nebezpečných výrobků.
Tento list nezbavuje uživatele dalších právních povinností kromě uvedených a povinnosti dodržovat pravidla upravující vlastnictví a používání výrobku, protože uživatel je jedinou zodpovědnou osobou.

*** Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání.